

**ACTIVADOR AGRÍCOLA NATURAL****CARACTERÍSTICAS:**

ALGATER 800-PS es un extracto 100% de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*), procesado con alto estándares de calidad que hacen que mantengan todas sus propiedades y compuestos naturales como: macroelementos, microelementos, beatinas, proteínas y promotores de fitohormonas.

ALGATER 800-PS desarrolla el potencial productivo de las plantas frente al estrés climático (heladas, sequías, granizadas), permitiendo un mejor crecimiento vegetativo, buen desarrollo de raíces, mayor floración, más fructificación y mejor desarrollo de frutos y tubérculos.

BENEFICIOS DE USO:

- **ALGATER 800-PS** aumenta el desarrollo radicular.
- **ALGATER 800-PS** otorga mayor vigor a las plantas tratadas.
- **ALGATER 800-PS** reduce el daño causado por heladas.
- **ALGATER 800-PS** incrementa la resistencia a plagas y enfermedades.
- **ALGATER 800-PS** incrementa la floración y fructificación.
- **ALGATER 800-PS** mejora la calidad de los frutos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Algas marinas.....	100%
Ácido Algínico.....	20%
Manitol.....	4%
Nitrógeno.....	1%
Fósforo.....	1%
Potasio.....	9%
Microelementos (Mg,Fe,Cu,Zn,Mn).....	2%
Promotores Hormonales	800 ppm
(Citoquininas, Giberelinas, Auxinas)	

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Polvo soluble
- Color: Negro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 0.55 g/cc
- pH: 10 – 11 (solución al 5%)
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVO	DOSIS Kg/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0.25	1°A la emergencia, 2°Al aporque, 3°En tuberización, 4°Luego de heladas.
Palto, Cítricos	0.5	1°Al inicio de campaña, 2°En prefloración, 3°En cuajado, 4°En llenado y coloración de frutos.
Fresa	0.25	1°Al trasplante, 2°En crecimiento vegetativo, 3°En prefloración, 4°En llenado de fruto.
Arroz	0.25	1°A las 3-4 hojas, 2° Al trasplante, 3°En macollamiento, 4°En punto algodón.
Quinoa, Maíz	0.25	1°En crecimiento vegetativo, 2°En prefloración, 3°En llenado de granos.
Arándano	0.5	1°Al trasplante, 2°En crecimiento vegetativo, 3°En prefloración, 4°En llenado de fruto.
Piña	1	1°En crecimiento vegetativo, 2°Inicio de floración, 3°Luego de 30 días.
Olivo	1	1°En crecimiento vegetativo. 2°En prefloración, 3°Luego de 30 días.
Tomate, Pimiento	0.5	1°15 días luego del trasplante, 2°En prefloración, 3° 7 días después de cada cosecha.

CUANDO APLICAR ALGATER 800-PS:

- En tratamiento de semillas.
- Al enraizamiento de esquejes.
- Luego del trasplante.
- En etapas de crecimiento vegetativo.
- En prefloración y cuajado de frutos.
- En épocas de estrés climático.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

ALGATER 800-PS se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

RECOMENDACIONES:

ALGATER 800-PS es un bioestimulante foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones y fertirriego. Usado en diferentes cultivos.

COMPATIBILIDAD:

ALGATER 800-PS es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

PRECAUCIONES:

- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Guarde en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Evite almacenar y transportar con productos alimenticios.

PRESENTACIÓN:

Bolsa x 250 gr

FICHA TÉCNICA

Actualización: Ago. 2024

APROBADO