PIAMONTE PERU

# FICHA TÉCNICA

# WINNER Fol CALCIO MAX

**REJUVENECEDOR DE PLANTAS**
**CORRECTOR DE DEFICIENCIA DE CALCIO**

## CARACTERÍSTICAS:

**WINNER FOL CALCIO MAX** es un abono cálcico de alta concentración, su formulación innovadora con nitrógeno y magnesio, facilita el transporte del calcio en toda la planta incrementando su absorción tanto por las hojas como por las raíces de este nutriente.

**WINNER FOL CALCIO MAX** protege a la planta de infestaciones de hongos al inhibir las enzimas pectolíticas utilizadas por los hongos para penetrar las células, previene las diferentes fisiopatías de deficiencia de calcio, evita el envejecimiento prematuro de la planta regulando la producción de etileno, es imprescindible para el normal desarrollo de las raíces, ramas, brotes nuevos, frutos y semillas.

**WINNER FOL CALCIO MAX** aumenta la vida post-cosecha y el valor comercial de frutas y hortalizas, garantiza la correcta formación de estructuras de la pared celular y de la piel de los frutos proporcionando mayor resistencia a los tejidos. Mejora la respuesta del cultivo frente a situaciones de estrés salino o por altas temperaturas.

## BENEFICIOS DE USO:

**WINNER FOL CALCIO MAX** es específico para la prevención y corrección de:

- “Corazón negro” en Apio.
- “Corazón hueco” en papa y zanahoria.
- “Hoyo amargo” (bitter pit) en las manzanas.
- Necrosis apical “poto negro” en tomate y pimiento.
- Punta quemada de hojas (tip-burn) en lechuga, col y espinaca.
- Rajado de frutos (craking) en cereza y drupáceas.
- Corchosis y escaldado en peras.

## COMPOSICIÓN QUÍMICA:

| | |
|---|---|
| Calcio (CaO)…….... | 24.0% |
| Nitrógeno (N)…… | 14.0% |
| Magnesio (MgO)…….. | 1.6% |

Calle Santa Rosa N° 130 Independencia – Lima
ventas@piamonteperu.com.pe
995 862 523 / 991 036 290

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido viscoso
- Color: Transparente turbio
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.5 Kg/L
- pH: 2.7 - 3
- Solubilidad en agua: 100%

## CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

| CULTIVO | DOSIS | | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | L/200L | L/Ha | |
| Papa | 0.5 | 2 | 1° 30 días luego de la siembra.<br>2° Repetir a los 30 días. |
| Fresa | 0.5 | 1.5 | 1° 60 días luego del trasplante.<br>2° Repetir cada 15 días. |
| Arroz | 0.5 | 1 | 1° 20 días de sembrado (en almacigo) .<br>2° 15 días luego del trasplante. |
| Tomate, Ají | 0.5 | 2 | 1° Durante formación de botón floral.<br>2° Repetir cada 15 días. |
| Lechuga, Apio, Espinaca | 0.4 | 2 | 1° 10 días luego del trasplante.<br>2° Repetir cada 7 días. |
| Melón, Sandía | 0.6 | 3 | 1° 30 días luego de la emergencia.<br>2° Repetir cada 10 días. |
| Brócoli, Col | 0.4 | 2 | 1° 30 días luego del trasplante.<br>2° Repetir cada 7 días. |
| Manzano, Pera | 0.5 | 6 | 1° Con frutos de 2.5 cm de diámetro.<br>2° Repetir cada 10 días. |
| Palto, Cítricos | 0.3 | 4 | 1° Frutos recién cuajados.<br>2° Repetir cada 15 días. |
| Vid | 0.5 | 6 | 1° Con bayas de 4-5 cm de diámetro.<br>2° Repetir a los 7 días. |
| Papaya | 0.5 | 6 | 1° Realizar aplicaciones durante el desarrollo del fruto. |
| Mango | 0.5 | 6 | 1° Realizar aplicaciones durante el desarrollo del fruto. |
| Cereza, Durazno | 0.5 | 7 | 1° Frutos recién cuajados.<br>2° Repetir cada 15 días. |

**COMPATIBILIDAD:**

Evitar mezclas con compuestos de fuerte reacción alcalina, aceites, azufres, polisulfuros, compuestos cúpricos, se recomienda realizar antes de la mezcla una prueba de compatibilidad.

**RECOMENDACIONES:**

**WINNER FOL CALCIO MAX** es un abono foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones y fertirriego. Usado en diferentes cultivos.

**PRESENTACIONES:**

500 ml - 1 L – 5 L – 20 L – 200 L

**FICHA TÉCNICA**
Actualización: Ago. 2024
APROBADO