

WINNER FOL

MAGNESIO

**IMPULSADOR DE LA FOTOSÍNTESIS - ACTIVADOR METABOLICO
CORRECTOR DE CARENCIAS DE MAGNESIO**

CARACTERÍSTICAS:

WINNER FOL MAGNESIO es un nutriente foliar a base de Magnesio de alta concentración y de fácil asimilación. El Magnesio es el único elemento mineral que forma parte de la estructura de la clorofila, la molécula responsable de la fotosíntesis y de la coloración verde de los vegetales.

WINNER FOL MAGNESIO aporta Magnesio, nutriente que participa en la activación de muchos sistemas enzimáticos en las plantas, también está involucrado en el enlace de las subunidades que constituyen los ribosomas e interviene en el metabolismo del fósforo. Estimula la formación de azúcares y aumenta la producción de carbohidratos, nutriente que mejora la fotosíntesis y respiración, produciendo mayor energía para el crecimiento de las plantas, mejora el desarrollo.

BENEFICIOS DE USO:

- **WINNER FOL MAGNESIO** mejora la fotosíntesis y respiración, produciendo mayor energía para el crecimiento de las plantas.
- **WINNER FOL MAGNESIO** mejora el desarrollo y coloración verde oscura de la vegetación sin inducir exuberancia vegetativa.
- **WINNER FOL MAGNESIO** estimula la formación de azúcares y aumenta la producción de carbohidratos en la planta.
- **WINNER FOL MAGNESIO** facilita la movilización del Fósforo y Zinc dentro de la planta.
- **WINNER FOL MAGNESIO** mejora y promueve todos los procesos fisiológicos de la planta, como la formación de aceites, grasas, azúcares y vitaminas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Magnesio (Mg).....10%
Ácidos Policarboxílicos.....10%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido
- Color: Marrón oscuro
- Densidad: 1.3 Kg/L
- pH: 4 – 5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Cítricos, Palto	0.5 - 1	1° Después del cuaje de frutos. 2° Repetir a los 30 días.
Cebolla, Ajo	0.5 - 1	1° A los 40 días luego del trasplante. 2° Repetir a los 20 días.
Papa	0.5 - 1	1° Después del aporque. 2° Repetir a los 15 días.
Arroz	0.5 - 1	1° A los 30 días luego del trasplante. 2° Repetir a los 30 días.
Tomate	0.5 - 1	1° Después del cuaje de frutos. 2° Repetir a los 20 días.
Granadilla, Maracuyá	0.5 - 1	1° Después del cuaje de frutos. 2° Repetir a los 30 días.
Café, Cacao	0.5 - 1	1° Después del cuaje de frutos. 2° Repetir a los 30 días.
Paprika, Ají	0.5 - 1	1° Después del cuaje de frutos. 2° Repetir a los 30 días.
Manzana, Olivo	0.5 - 1	1° Después del cuaje de frutos. 2° Repetir a los 20 días.
Cucurbitáceas	0.5 - 1	1° Después del cuaje de frutos. 2° Repetir a los 20 días.
Crisantemo	1 - 1.5	1° Crecimiento vegetativo. 2° Repetir antes del botón floral.
Algodón	0.5 - 1	1° Al inicio de la formación de bellotas. 2° Repetir a los 40 días.
Lechuga, Espinaca, Apio	0.25 - 0.5	1° A partir de 4 a 6 hojas verdaderas 2° Repetir cada 15 días.
Leguminosas	0.5 - 1	1° Cuando el cultivo tenga 4 hojas verdaderas. 2° Repetir a los 30 días.

COMPATIBILIDAD:

WINNER FOL MAGNESIO es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso

RECOMENDACIONES:

WINNER FOL MAGNESIO es un abono foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones y fertirriego. Usado en diferentes cultivos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER FOL MAGNESIO** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

PRECAUCIONES:

- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Guarde en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Evite almacenar y transportar con productos alimenticios.

PRESENTACIONES:

1 L – 5 L – 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA

Actualización: Ago. 2024

APROBADO