

WINNER FOL

NITRO 40

FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENADO

CARACTERÍSTICAS:

WINNER FOL NITRO 40, es un fertilizante foliar líquido muy eficiente a base de Nitrógeno: Nítrico, Amoniacal, Ureico y Orgánico.

WINNER FOL NITRO 40, contiene macronutrientes N, P, K, enriquecido con ácido fúlvico, algas marinas y microelementos quelatizados en forma equilibrada. Se recomienda aplicar en etapas iniciales del cultivo para promover el follaje y brotación.

WINNER FOL NITRO 40, contiene elementos altamente solubles, asegurando una óptima absorción de los nutrientes y seguridad para el cultivo.

BENEFICIOS DE USO:

- **WINNER FOL NITRO 40**, promueve el crecimiento del follaje y brotes nuevos.
- **WINNER FOL NITRO 40**, Complementa la fertilización al suelo, especialmente en la fase de crecimiento donde la demanda de Nitrógeno es mayor.
- **WINNER FOL NITRO 40**, Incrementa el verdor de las hojas.
- **WINNER FOL NITRO 40**, Incrementa el macollaje de los cultivos.
- **WINNER FOL NITRO 40**, activa las funciones fisiológicas de la planta mejorando su desarrollo y crecimiento.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Macronutrientes	%	Micronutrientes	%
Nitrógeno (N)	35	Magnesio (Mg)	0.46
Fósforo (P ₂ O ₅)	10	Fierro (Fe)	0.28
Potasio (K ₂ O)	10	Zinc (Zn)	0.35
Algas marinas	5	Manganeso (Mn)	0.18
Ácidos Fúlvicos	4	Cobre (Cu)	0.08
Ac. Carboxílicos	10	Boro (B)	0.27
		Molibdeno (Mo)	0.18

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido
- Color: Negro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.12 Kg/L
- pH: 5 – 5.5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USO:

CULTIVO	DOSIS L/200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alfalfa, Rye grass italiano	1 – 2	1° Crecimiento inicial. 2° Después de cada corte.
Trigo, Cebada, Avena	1 – 2	1° Crecimiento inicial.
Hortalizas de hoja	1 – 2	1° 20 días después de la emergencia. 2° 20 días después de la primera aplicación.
Papa, quinua	1 – 2	1° 20 días después de la emergencia. 2° 20 días después de la primera aplicación.
Arveja, frejol	1 – 2	1° 20 días después de la emergencia
Arroz	1 – 2	En la fase inicial del cultivo.
Tomate, Pimiento	1 – 2	1° 20 días después del trasplante.
Espinaca, lechuga	1 – 2	1° 20 días después del trasplante 2° 15 después de la primera aplicación.
Zapallo sandía	1 – 2	A la elongación de las guías, repetir cada 10 días.
Piña	1 – 2	En plantas jóvenes, en pleno desarrollo del vegetativo.
Cítricos	1 – 2	Inicio de brotamiento de yemas.

RECOMENDACIONES:

WINNER FOL NITRO 40, es un abono foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones, fertirriego y drench. Usado en diferentes cultivos como: papa, maíz, arroz, tomate y otros.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER FOL NITRO 40** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

COMPATIBILIDAD:

WINNER FOL NITRO 40 es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

PRESENTACIONES:

1 L - 5 L - 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA

Actualización: Ago. 2024

APROBADO