

# **WINNER FOL**

## **1-30-50 PK**

**FERTILIZANTE FOLIAR AGRÍCOLA – SUSPENSIÓN CONCENTRADA**

**CARACTERÍSTICAS:**

**WINNER FOL PK - SC**, es un fertilizante foliar que sirve como fuente de Fósforo y Potasio, especialmente formulado en suspensión concentrada (SC), para que su asimilación por la planta sea completa y rápida, además esta reforzado con aminoácidos y boro para una mejor translocación.

**WINNER FOL PK – SC** Es ideal para las etapas fenológicas en las cuales la planta posee mayor translocación de fotosintatos como en floración, fructificación, maduración, tuberización y formación de bulbo; otorgando mayor contenido de azúcares, color, sabor y calidad a los frutos.

**BENEFICIOS DE USO:**

- **WINNER FOL PK – SC** estimula la floración y fructificación aumentando el rendimiento.
- **WINNER FOL PK – SC** promueve el crecimiento y desarrollo de frutos, granos y tubérculos.
- **WINNER FOL PK – SC** mejora la calidad final de las cosechas.
- **WINNER FOL PK – SC** incrementa la producción de las cosechas.
- **WINNER FOL PK – SC** homogeniza la maduración, intensifica el adecuado color de los frutos.
- **WINNER FOL PK – SC** favorece el movimiento de los azúcares desde las hojas hacia los órganos de almacenamiento (frutos, tubérculos, bulbos, etc.).

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

<b>Macronutrientes</b>	<b>%</b>	<b>Micronutrientes</b>	<b>%</b>
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	30	Aminoácidos	5
Potasio (K <sub>2</sub> O)	50		
Nitrógeno (N)	1	EDTA	10

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

- Estado físico: Suspensión Concentrada
- Color: Marrón oscuro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.5 Kg/L
- pH: 11 – 11.5
- Solubilidad en agua: 100%

**CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:**

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa, quinua	1 – 2	En prefloración y llenado de tubérculos y granos.
Arveja, frejol	1 – 2	En prefloración, floración y llenado de vaina.
Arroz	1 – 2	Aplicar en “punto algodón” y llenado de grano.
Tomate, Pimiento	1 – 2	Aplicar en prefloración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Zanahoria, beterraga	1 – 2	Aplicar a los 30 y 45 días, para llenado de raíz reservante.
Zapallo, sandía	1 – 2	Aplicar en prefloración, al cuajado y llenado de frutos.
Piña	1 – 2	1° Aplicar en prefloración. 2° Para llenado de fruto.
Cítricos	1 - 2	Aplicar en prefloración y al cuajado. Repetir a los 20 días.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:**

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER FOL PK - SC** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

## COMPATIBILIDAD:

**WINNER FOL PK - SC** es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

## RECOMENDACIONES:

**WINNER FOL PK - SC**, es un abono foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones, fertirriego y drench. Usado en diferentes cultivos como: papa, maíz, arroz, tomate y otros.

## PRECAUCIONES:

- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Guarde en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Evite almacenar y transportar con productos alimenticios.

## PRESENTACIONES:

1 L - 5 L - 20 L – 200 L

**FICHA TÉCNICA**  
Actualización: Ago. 2024  
APROBADO