PIAMONTE PERU

FICHA TÉCNICA

WINNER FOL PLUS

MAYOR FLORACIÓN, CUAJADO Y LLENADO DE FRUTOS

CARACTERÍSTICAS:

WINNER FOL PLUS, bioestimulante de crecimiento vegetal de completa formulación, concentrado en aminoácidos y fitohormonas naturales (citoquininas) que estimula la división celular, incrementando el tamaño y peso de los frutos.

WINNER FOL PLUS, contiene macro y microelementos quelatizados que estimula un mejor enraizamiento, floración, fructificación y cuajado de frutos

WINNER FOL PLUS, estimula el metabolismo de las plantas, facilitando una mejor absorción de nutrientes, lográndose de esta manera un mejor desarrollo y mayores rendimientos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Proto Citoquininas……..	0.01%
Aminoácidos libres…….	5.0%
Materia Orgánica……	20.0%
Nitrógeno total (N)…….	4.0%
Fósforo (P2O5)……..	6.0%
Potasio (K2O)……	6.0%
Magnesio (Mg)……..	2.0%
Azufre (S)……..	2.0%
Hierro (Fe)…….	1.5%
Zinc (Zn)……	1.5%
Manganeso (Mn)…….	1.0%
Cobre (Cu)……	0.2%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido
- Color: Pardo claro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.16 g/cc
- pH: 6 – 6.5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVOS	DOSIS L/200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0.25 - 0.5	1° A los 20 días luego de la emergencia. 2° Al aporque y tuberización.
Arroz	0.25 - 0.5	1° En almacigo, al inicio del macollamiento. 2° En punto algodón.
Tomate, Ají, Páprika	0.25 - 0.5	1° Luego del trasplante. 2° Prefloración, repetir en crecimiento de fruto.
Banano	0.25 - 0.5	1° Crecimiento del hijuelo. 2° Repetir 3 veces hasta la fructificación.
Maíz	0.25 - 0.5	1° Cuando la planta tenga de 4 a 6 hojas 2° Repetir en intervalos de 20 días.
Arveja, Frejol	0.25 - 0.5	1° Al inicio de crecimiento y prefloración. 2° Al llenado de vainas.
Cebolla, Ajo	0.25 - 0.5	1° Luego del trasplante. 2° Repetir en intervalos de 20 días.
Rocoto, Granadilla	0.25 - 0.5	1° Al inicio del crecimiento del follaje. 2° En prefloración y llenado de fruta.
Algodón	0.25 - 0.5	1° A los 10 días luego de la emergencia. 2° En prefloración y llenado de bellotas.
Cítricos, Palto, Vid	0.50 - 1	1° Antes de la floración. 2° En llenado de fruta.
Café, Cacao	0.50 - 1	1° En prefloración. 2° En fructificación.
Papaya, Piña	0.50 - 1	1° Al inicio del crecimiento del follaje. 2° En llenado de fruta.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER FOL PLUS** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

COMPATIBILIDAD:

WINNER FOL PLUS es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

PRECAUCIONES:

- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Guarde en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Evite almacenar y transportar con productos alimenticios.

PRESENTACIONES:

500 ml - 1 L – 5 L - 20 L - 200 L

FICHA TÉCNICA
Actualización: Ago. 2024
APROBADO