

WINNER FOL TOP

DESARROLLO VEGETATIVO, INCREMENTO DE BROTES Y RAÍCES

CARACTERÍSTICAS:

WINNER FOL TOP, es un bioestimulante de crecimiento vegetal de balanceada formulación, que contiene extracto algas marinas, micronutrientes quelatizados y fitohormonas naturales (Giberelinas, Auxinas y Citoquininas) propias de las algas y vitaminas.

WINNER FOL TOP optimiza los procesos fisiológicos de la planta promoviendo el desarrollo vegetativo, el incremento de brotes y raíces; logrando un fortalecimiento de las plantas.

WINNER FOL TOP mejora la resistencia de las plantas a los factores de estrés, incrementando la producción y la calidad de las cosechas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Extracto de Algas.....	30.0%
Materia Orgánica.....	20.0%
Nitrógeno (N).....	2.0%
Fósforo (P ₂ O ₅).....	5.0%
Potasio (K ₂ O).....	5.0%
Magnesio (Mg).....	4.0%
Azufre (S).....	2.0%
Boro (B).....	1.5%
Molibdeno (Mo).....	0.2%
Vitaminas.....	90 ppm
Protohormonas.....	140 ppm
(Giberelina, Auxina, Citoquinina)	

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido
- Color: Negro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.2 Kg/L
- pH: 5 – 5.5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVOS	DOSIS L/200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Espinaca, Lechuga, Col	0.50	1° A 20 días luego de la emergencia y/o trasplante. 2° Repetir a los 15 días.
Brócoli, Beterraga	0.50	1° A 20 días luego de la emergencia y/o trasplante. 2° Repetir a los 15 días.
Arroz	0.50	1° En almacigo, al inicio del macollamiento. 2° En punto algodón.
Tomate, Ají, Páprika	0.50	1° Luego del trasplante. 2° Repetir a los 20 días.
Papa, Camote	0.50	1° A 20 días luego de la emergencia y/o trasplante 2° Al estoloneo y tuberización.
Maíz	0.50	1° Cuando la planta tenga de 4 a 6 hojas 2° Repetir en intervalos de 20 días.
Pallar, Frejol	0.50	1° Al inicio de crecimiento. 2° En prefloración y llenado de vainas.
Cebolla, Ajo	0.50	1° Luego del trasplante. 2° Repetir en intervalos de 20 días.
Zapallo, Sandía	0.50	1° Al inicio del crecimiento del follaje. 2° En prefloración.
Algodón	0.50	1° A los 10 días luego de la emergencia. 2° En prefloración.
Cítricos, Palto, Vid	0.50 - 1	1° Antes de la floración. 2° En llenado de fruta.
Fresa	0.50 - 1	1° En prefloración. 2° En fructificación.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER FOL TOP** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

COMPATIBILIDAD:

WINNER FOL TOP es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

PRECAUCIONES:

- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Guarde en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Evite almacenar y transportar con productos alimenticios.

PRESENTACIONES:

500 ml - 1 L – 5 L – 20 L – 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA

Actualización: Ago. 2024
APROBADO