

WINNER FOL ZINC

**ACTIVADOR DE CRECIMIENTO – PROMOTOR DE AUXINAS
CORRECTOR DE CARENCIAS DE ZINC**

CARACTERÍSTICAS:

WINNER FOL ZINC, es un nutriente foliar a base de Zinc de alta concentración, formulado con ácidos Di-carboxílicos que lo hace más asimilable por la planta, para corregir en forma preventiva y curativa las deficiencias de Zinc en las plantas.

WINNER FOL ZINC, debido a su alto contenido de Zinc promueve la formación natural de auxinas dentro de la planta, lo que permite un adecuado crecimiento del cultivo, activador de muchas enzimas y esencial para la maduración uniforme y la formación de las semillas; así como de los órganos cosechables: frutos, tubérculos, bellotas, panojas, incrementando el rendimiento de sus cultivos.

BENEFICIOS DE USO:

- **WINNER FOL ZINC** favorece la producción de polen y el desarrollo del fruto, alargando su periodo de división celular.
- **WINNER FOL ZINC** ayuda al crecimiento de entrenudos del tallo y el tamaño del follaje.
- **WINNER FOL ZINC** promueve la formación natural de auxinas, necesario para el crecimiento normal de las plantas.
- **WINNER FOL ZINC** es indispensable como activador de muchas enzimas, influyendo de este modo en el desarrollo de las plantas.
- **WINNER FOL ZINC** es esencial para la maduración uniforme y la formación de las semillas.
- **WINNER FOL ZINC** promueve cultivos vigorosos y saludables.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Zinc (Zn).....	10%
Ácidos Policarboxílicos.....	10%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido
- Color: Marrón oscuro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.3 Kg/L
- pH: 4 – 5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVO	DOSIS (Vía Foliar) L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortalizas: Tomate, apio, pimiento, ají, col, brócoli, ajo, cebolla.	0.20 - 0.40	Cuando la planta tenga 6 - 8 hojas, repetir a los 20 días.
Frutales Siempre verdes: Naranja, mandarina, limón, tangelo, palto, café.	0.20 - 0.40	Antes de la floración, al inicio del cuajado de frutos.
Frutales Caducifolios: Manzano, durazno, etc.	0.20 - 0.40	En pleno desarrollo de follaje, repetir a los 20 días luego del cuajado de frutos.
Papa, yuca, zanahoria	0.20 - 0.40	Al inicio del desarrollo vegetativo, repetir al inicio de tuberización.
Arroz	0.20 - 0.40	A los 30 días luego del trasplante, repetir a los 30 días.
Vid	0.20 - 0.40	En pleno brotamiento, luego del cuajado de frutos, en el alargamiento del racimo.

*Aplicación vía radicular a dosis de 2 – 4 L/Ha

COMPATIBILIDAD:

WINNER FOL ZINC es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

RECOMENDACIONES:

WINNER FOL ZINC es un abono foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones y fertirriego. Usado en diferentes cultivos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER FOL ZINC** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

PRECAUCIONES:

- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Guarde en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Evite almacenar y transportar con productos alimenticios.

PRESENTACIONES:

1 L - 5 L – 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA
Actualización: Ago. 2024
APROBADO