

WINNER GIZER

8-32-5

FERTILIZANTE FOLIAR CON ÁCIDOS HÚMICOS Y AMINOÁCIDOS

CARACTERÍSTICAS:

WINNER GIZER es un fertilizante foliar enriquecido en fósforo y especialmente balanceado con Nitrógeno, Potasio, Hierro, Zinc, Ácidos Húmicos y aminoácidos; para una eficaz prevención y corrección de las deficiencias nutricionales.

WINNER GIZER por su alta concentración de Fósforo ayuda en la transferencia de energía, formación de ácidos nucleicos y producción de actividad enzimática en las plantas activando los procesos de enraizamiento, floración y fructificación. Está formulado para una fácil asimilación.

BENEFICIOS DE USO:

- **WINNER GIZER** Ayuda a los cultivos a superar rápidamente los estadios críticos de crecimiento, floración y fructificación.
- **WINNER GIZER** al contener ácidos húmicos y aminoácidos acelera y estimula la absorción de nutrientes.
- **WINNER GIZER** mejora el desarrollo de la planta y aumenta la fructificación.
- **WINNER GIZER** incrementa la producción, obteniendo los máximos rendimientos.
- **WINNER GIZER** permite una maduración temprana y homogénea de los frutos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno (N).....	80 g/L
Fósforo (P ₂ O ₅).....	320 g/L
Potasio (K ₂ O).....	50 g/L
Hierro (Fe).....	1 g/L
Zinc (Zn).....	1 g/L
Manganeso (Mn).....	1 g/L
Ácidos Húmicos.....	50 g/L
Aminoácidos.....	10 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido Viscoso
- Color: Marrón oscuro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.35 Kg/L
- pH: 4 – 4.5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200 L	L/Ha	
Papa	0.5 - 1	1 - 2	1° 20 después de la emergencia. 2° Al aporque.
Algodón	0.5 - 1	1 - 2	1° Después del desahije repetir cada 15 días.
Café	0.5 - 1	1 - 2	1° Después del trasplante. 2° prefloración.
Cebolla, Ajo	0.5 - 1	1 - 2	1° Después del trasplante, repetir cada 15 días.
Cítricos, Durazno, Palto, Manzano	0.5 - 1	1 - 2	1° Al brotamiento del botón floral, repetir en el crecimiento del fruto.
Zapallo, Sandía	0.5 - 1	1 - 2	1° Después de la primera fertilización, repetir cada 15 días.
Frijol, Holantao, Arveja, Vainita	0.5 - 1	1 - 2	1° Después de la primera fertilización, repetir cada 15 días.
Lechuga, Espinaca	0.5 - 1	1 - 2	1° Después del trasplante, repetir cada 15 días.
Arroz	0.5 - 1	1 - 2	1° Después del primer abonamiento, repetir al macollamiento.
Tomate, Páprika, Ají, Alcachofa	0.5 - 1	1 - 2	1° Después del trasplante, repetir cada 15 días.
Granadilla, Mango, Maracuyá, Papaya	0.5 - 1	1 - 2	1° Al brotamiento del botón floral, repetir en el crecimiento del fruto.

COMPATIBILIDAD:

WINNER GIZER es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER GIZER** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

RECOMENDACIONES:

WINNER GIZER es un abono foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones y fertirriego. Usado en diferentes cultivos.

PRESENTACIONES:

1 L - 5 L - 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA

Actualización: Ago. 2024

APROBADO