

WINNER FOL

0-0-50 **K-50**

FERTILIZANTE FOLIAR AGRICOLA – SUSPENSIÓN CONCENTRADA

CARACTERÍSTICAS:

WINNER FOL K - 50 es un fertilizante foliar en suspensión concentrada (SC) de rápida asimilación que sirve como fuente de Potasio, elemento fundamental como regulador de la presión osmótica y motor de la turgencia celular que incide directamente en el balance de agua y en el crecimiento meristemático.

WINNER FOL K - 50 actúa a nivel del proceso de la fotosíntesis, síntesis de proteínas, activación de enzimas claves para varias funciones bioquímicas, mejora la nodulación de las leguminosas, promueve la translocación de azúcares hacia los órganos de almacenamiento (frutos, tubérculos, granos, etc.), incrementando peso, tamaño y calidad.

BENEFICIOS DE USO:

- **WINNER FOL K - 50** favorece el desarrollo y el crecimiento de los frutos, mejora su calidad y coloración.
- **WINNER FOL K - 50** interviene en la fotosíntesis, favoreciendo la formación de almidones, azúcares y proteínas; para ser trasladados a los órganos de reserva de la planta.
- **WINNER FOL K - 50** interviene directamente sobre la presión osmótica celular disminuyendo la transpiración y manteniendo la turgencia celular importante para la calidad de los frutos.
- **WINNER FOL K - 50** regula la cantidad de agua dentro de la planta mejorando la respiración de la planta, muy importante en las etapas de floración y fructificación.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Macronutrientes	%	Micronutrientes	%
Potasio (K ₂ O)	50	Aminoácidos	5
		EDTA	10

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Suspensión Concentrada
- Color: Incoloro - lechoso
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.5 Kg/L
- pH: 13 – 13.5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa, Camote	1 – 2	Aplicar en el desarrollo del fruto y tuberización, hasta 40 días antes de la cosecha.
Maíz	1 – 2	Aplicar después del espigado y durante el graneado.
Arroz	1 – 2	Aplicar en el inicio de llenado de granos, repetir a los 20 días.
Tomate, Pimiento	1 – 2	Al inicio de cuajado de frutos y durante el llenado.
Arveja Frejol	1 – 2	Al inicio de llenado de granos, repetir a los 20 días
Café, Cacao	1 – 2	Aplicar después del cuajado, repetir 2 aplicaciones en intervalos de 15 días.
Piña	1 – 2	En frutos jóvenes, en pleno desarrollo, hasta los 30 días antes de la cosecha.
Palto , Cítricos	1 - 2	En crecimiento y desarrollo del fruto, repetir a los 20 días.

COMPATIBILIDAD:

WINNER FOL K - 50 es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola. Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de su uso.

RECOMENDACIONES:

WINNER FOL K - 50, es un abono foliar recomendado para aplicaciones foliares mediante aspersiones, fertirriego y drench. Usado en diferentes cultivos como: papa, maíz, arroz, tomate y otros.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la dosis indicada de **WINNER FOL K - 50** agitando durante el proceso de mezclado para lograr una solución homogénea.

PRESENTACIONES:

1 L - 5 L - 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA

Actualización: Ago. 2024

APROBADO